

Provoz microsite na vlastní subdoméně

Provoz microsite virtuálního asistenta na vlastní subdoméně, např. `cokolí.zakaznik.cz` je možné docílit dvěma způsoby:

- na dané doméně nechat webmasterem vytvořit microsite obsahující HTML kód, způsob jeho získání se liší podle toho, zdali existuje stávající microsite a bota a zdali je nastýlovaná na míru
 - pokud má bot vlastní webchat microsite ve formátu `https://feedbot...blob.core.windows.net/public/webchat.html` pak je možné vzít HTML kód přímo z ní
 - pokud je vzhled microsite nově spravován dynamicky z Designeru a microsite tedy běží na adrese `https://chat.feedyou.ai/...`, pak je vhodné vzít HTML kód [odsud](#) a jen nahradit ... pomocí ID hostingu bota
- dané subdoméně na webovém serveru jednorázově nastavit proxy pass na adresu `https://chat.feedyou.ai/...` případně `https://feedbot...blob.core.windows.net/public/webchat.html` kde aktuálně běží microsite (nebo stačí použít jen http protokol, SSL směrem ke klientovi stejně řeší webserver)

Revision #5

Created 22 February 2021 19:30:10 by Jan Dvořák

Updated 8 July 2021 21:42:19